

Zulieferbetriebe des Handwerks zum Stichwort "Flachschleifen 600 x 400"

Bernhard Grobusch GmbH

Neustr. 10 - 12

52459 Inden (Nordrhein-Westfalen)

Telefon: 02465/99050

Telefax: 02465/990510

E-Mail: info@grobusch.de

Webseite: www.grobusch.de

Kontakt: Herr Grobusch

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe

Produkte: Blaswerkzeuge für technische Erzeugnisse aus Kunststoffen bis 10 t Stückgewicht, Pressformen, Spritzformen

Dienstleistungen: Arbeiten auf 3D-Messmaschine, Bohrwerksdrehen 1000 x 1000 x 1000, CAD-Konstruktion, CAM-Fertigung, CNC-Fräsen 3000 x 1000 x 1500, Drahtschneiden 350 x 400 x 260, Eigene Konstruktion mit CAD und CAD/CAM-CAQ, Flachschleifen 600 x 400, Funkenerodieren 600 x 800 max. Werkstückgröße, Konturerfassung, Messprotokolle

Blum GmbH

Hauptstr. 2

97618 Hollstadt (Bayern)

Telefon: +499773 898160

Telefax: +499773 898162

E-Mail: info@blum-ztech.de

Webseite: www.blum-ztech.de

Kontakt: Rainer Blum

Kernkompetenzen: Metallgewerbe

Produkte: Bohrmaschinen, Fräsen von Prototypen, patentiertes Eigenprodukt, Sonderfrästeile

Dienstleistungen: Deckel Maho 5 Achsen DMC 50 eV mit Palettenwechsler, Deckel Maho 63V, Diverse Maschinen, Drehen: Durchmesser 200, Einzelteile, Flachschleifen: 630 x 200, Hermle U 630T x 500 x 500), Hermle UWF851H, Konventionelles Fräsen: +, Sägen usw, Serien, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

Not Found

The requested URL was not found on this server.

DIRKRA

Werther Str. 20

52224 Stolberg (Nordrhein-Westfalen)

Telefon: 02402 / 9544-0

Telefax: 02402 / 9544-10

E-Mail: info@dirkra.de

Webseite: <http://www.dirkra.de>

Kontakt: Herr Krahe

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe

Produkte: auch schallisoliert, Axial-Zylinderrollenlager, Bäderanlagen für Galvanik, Blechteile und -gruppen sowie Blechverkleidungen, Bremsen für die Abwickeltechnik, Einzel- und Ersatzteile, Entwicklung, Fertigung und Installation von kompletten Anlagen, für Dämmung im Lärmbereich, geschweißte Konstruktionen einschl. mechanischer Nachbearbeitung bis 5 t Stückgewicht, Getriebebau, Innenringe, Konstruktion, Maschinen und Aggregaten, Prägewalzen für Papier- und Folienprägung, Prototypenbau,

Dienstleistungen: Regalförderzeuge, Schnittwerkzeuge für Al-Stanzen, Sonderwälzlager, Stütz- und Arbeitswalzen
Automatisches Sägen Ø 280, Bohren Ø 10, Bohrwerks-Fräsen 1830 x 1420 x 1250, CNC-Drehen Ø 650 x 2100, Drehen Ø 1000 x 4000, CNC-Fräsen 710 x 600 x 500, Fräsen 1120 x 400 x 325, Fertigung von Arbeits-, Zwischen- und Stützwalzen Fertigung nach eigenen Konstruktionen oder Kundenvorlage, Flachsleifen 700 x 550, Hobeln 890 x 780, Karussell-Drehen Ø 1350 x 1000, Lackieren 7100 x 3950 x 2970, Nutenziehen 50 x 450, Rundtisch-Flächenschleifen Ø 1100 x 250, Schleifzentrum für Warm- und Kaltwalzen bis 30 t, Universal-Rundschleifen Ø 500 x 1500, Walzenschleifen Ø 1050 x 5000, WIG-, MAG-Schweißen

Dohlen & Krott GbR

Thomas-Edison-Str. 14

52499 Baesweiler (Nordrhein-Westfalen)

Telefon: 02401 / 8092-0

Telefax: 02401 / 8092-49

E-Mail: info@dohlen-krott.de

Webseite: www.dohlen-krott.de

Kontakt: Herr Dohlen,

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe

Produkte: Formgröße bis 500 x 600, Kfz-Zulieferteile, mit Ausschraubvorrichtungen für voll- und halbautomatische Fertigung, mit hydraulischen und elektropneumatischen Zusatzaggregaten, Schlauchstanzwerkzeuge für den medizinischen Bereich, Spielgeräte, Spritzgießwerkzeuge für Thermoplaste in den Bereichen Medizintechnik

Dienstleistungen: 3-D-Fertigung, Behältergröße 700 x 400, CNC-Drehen Ø 150 x 450, CNC-Fräsen 800 x 500 x 500 mit automatischem Werkzeugwechsel, Drahterodieren 630 x 400, Erodierhöhe max. 350 mm, Eigene Konstruktion mit CAD, Fertigung nach Kundenvorlagen oder eigener Entwicklung, Flachsleifen 630 x 325, Haushaltsgeräte, Kosmetik, Senkerodieren mit Planetärauslenkkopf

Not Found

The requested URL was not found on this server.

F+E Formenbau + Entwicklung GmbH

Kölner Str. 55
53937 Schleiden (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: 02444 / 3931
Telefax: 02444 / 3978
E-Mail: f_egmbh@t-online.de
Webseite: www.f-und-e.com
Kontakt: Herr Korth

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Gebrauchsgüter aus Kunststoff, Maschinell hergestellte Einzel- und Ersatzteile, Meß- und Prüfeinrichtungen für Kunststoffprodukte, MIG-, speziell aus Werkzeugstählen und Berilliumkupfer, Spritzgußformen für technische Erzeugnisse der Auto- und Elektroindustrie, Vorrichtungen
Dienstleistungen: CNC-Drehen D= 300 x 1000 Flachscheifen 850 x 500 x 550, CNC-Fräsen 560 x 450 x 400, CNC-Fräsen 900 x 600 x 500, CNC-Senkerodieren, Drehen Ø 250 x 1000, Eigene Konstruktion mit CAD-System

Günter Vogel

Buschhausen 1
52224 Stolberg (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: 02409 / 451
Telefax: 02409 / 542
E-Mail: fa.vogel@t-online.de
Kontakt: Herr Vogel,

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Fließpresswerkzeuge, Gießformen bis 600 x 400 x 400, Gießmaschinen, Pressen für Bleigeschosse (Luftgewehrmunition in Match-Qualität), Presswerkzeuge und Sondermaschinen für die Glasindustrie, Sondermaschinen für Bleiverarbeitung und Blei-Massenartikel, Stanz- und Folgewerkzeuge für Blech-, Blei- und Papierverarbeitung, Ziehmatrizen
Dienstleistungen: Drahterodieren 260 x 160 x 120, Drehen Ø 500 x 1500, Fertigung nach eigenen und Kundenvorgaben, Flachscheifen 600 x 400, Fräsen 600 x 400 x 400, Konstruktion mit CAD, MIG-, MAG-, WIG-Schweißen, Universalscheifen Ø 250 x 1000

Helmut Wallat

Hohnstraße 28
97616 Bad Neustadt (Bayern)
Telefon: 09771 2333
Telefax: 09771 8226
E-Mail: info@wallat-nes.de
Kontakt: Herr Wallat;Herr

Kernkompetenzen: Metallgewerbe
Produkte: Kunststoffspritzformen, Schneid- und Stanzwerkzeuge, Verschleißteile für Stanzwerkzeuge und Formen. Eigene Konstruktion, Vorrichtungen für Großserienproduktion
Dienstleistungen: Drahterodieren bis max. 450 x 320 mm, Flachscheifen bis max. 600 x 300 mm, Koordinatenschleifen bis Durchm. 130 mm, NC-Drehen Durchm. bis max. 130 x 400 mm, NC-Fräsen 600 x 500 mm max, Rundschleifen Durchm. 200 x 600 mm, Senkerodieren bis max. 400 x 300 mm

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Johannes Lubos Maschinen- und Formenbau GmbH

Zieglersteg 4

52078 Aachen (Nordrhein-Westfalen)

Telefon: 0241 / 525941

Telefax: 0241 / 523847

E-Mail: mail@lubos.de

Webseite: www.lubos.de

Kontakt: Herr Lubos

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe

Produkte: elektromechanische, Ersatzteile, hydraulische und pneumatische Elemente und Einheiten, mechanische, Meß- und Prüfeinrichtungen für Produkte, Schweißkonstruktionen bis 2 t Stückgewicht mit mechanischer Bearbeitung, Sondermaschinen für Kunststoff- und Gummiindustrie, Spritzgußformen für die Forschung sowie Prototypen, Stanz- und Tiefziehwerkzeuge, Transportanlagen für Extrudermaschinen

Dienstleistungen: Antriebstechnik für selbst hergestellte Produkte, Außenrundscheiben Ø 100 x 400, CNC-Drehen 260 x 600, CNC-Fräsen 600 x 600 x 500, Drahterodieren, Eigenkonstruktion oder Konstruktion nach Kundenvorlage, Flachscheifen 400 x 900, Industrielackierung, Innenrundscheifen Ø 100 x 200, Kunststoffüberzüge, MIG-, MAG-, WIG-Schweißen Strahlen mit Glasperlen, Senkerodieren, Werkstückgröße 500 x 400

Leonard Engineering GmbH

Am Holzplatz 14

45721 Haltern am See (Nordrhein-Westfalen)

Telefon: 0 23 64 / 1 05 47-0

Telefax: 0 23 64 / 1 05 47-19

E-Mail: info@leonard-engineering.de

Webseite: www.leonard-engineering.de

Kontakt: Frau Leonard-Pauls

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Elektrogewerbe, Elektrogewerbe, Elektrogewerbe

Produkte: Maschinenteile nach Konstruktionszeichnung Baugruppen nach Zeichnung Getriebe Kupplungen Nockenschaltwerke Mechanische Schaltwerke Elektronische Schaltwerke

Dienstleistungen: 1000 lang x 500 breit x 350 mm hoch, A-, Außenscheifen: bis Durchmesser 400 x 2500 mm lang, Bohrungsscheifen: Werkstücke bis Durchmesser 450 mm, Bohrwerks-Drehen: Spindel Durchmesser 105 mm, CNC Bohrwerks-Drehen: Spindel Durchmesser 130 mm, CNC-Bearbeitungszentrum: Verfahrswege: längs 680, CNC-Drehen: Spitzenarbeit bis 1000 mm lang, Drehen: Spitzenarbeit bis Durchmesser 380 x 2200 mm lang, E- und Schutzgasschweißen, Flachscheifen: 4500 lang x 200 breit x 100 mm hoch, Futterarbeit bis Durchmesser 300 mm, Futterarbeit bis Durchmesser 600 mm, in der Lynette bis Durchmesser 250 x 1100 mm, Modul 12 bzw. Tlg. 11/2", Modul 6, Modul 6, NC-Bohren: bis Durchmesser 80 mm, Nuträumen: bis 40 mm breit, Nutstoßen: bis 200 mm lang

Not Found

The requested URL was not found on this server.

MAPU, Maschinenbau Pütz GmbH

Otto-Brenner-Str. 24
52353 Düren (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: 02421/83085 o. 87
Telefax: 02421/83086
E-Mail: info@mapu-dueren.de
Kontakt: Herr Pütz,

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Alles in St, Alu, Apparate und Druckbehälter, Aufzugskomponenten, Bolzen, Büchsen, CNC-Dreh- und Frästeile für den Werkzeugbau wie Führungsstangen, CrNi, Düsenrohre, Formteile usw, Hasteloy und Kunststoffen, Kratzkühler, NE, Rührwerke, Schweißkonstruktionen bis 6 t Stückgewicht mit mechanischer Bearbeitung, Sondermaschinen, Stapleinrichtungen, Trommeln bis Ø 2500 x 4000, Umlenk-, Kühl-, Heiz- und Leitwalzen bis Ø 2500 x 4000, Vorrichtungen und Handhabungsgeräte
Dienstleistungen: Außenrundscheifen, Auswuchten, CNC-Bearbeitungszentrum 750 x 400 x 400 mit 30-fachem Werkzeugwechsel, CNC-Drehen Ø 360 x 1200, CNC-Fräsen 2070 x 710 x 930, Drehen Ø 520 x 8000, Drehen Ø 750 x 5000, Flachscheifen 900 x 400 x 300, Fräsen 1050 x 300 x 300, Getriebe, Honen, Horizontalbohrwerk, Innenrundscheifen, Karusselldrehen Ø 1800 x 900, Kopfdrehen Ø 2500 x 1500, Spitzenweite 8000, Langhobeln 1000 x 6000, Nuten 50 x 400, Plattenbohrwerk, Schweißnachweis nach AD HPO, Spindel Ø 100, 4000 x 2000

Maschinenbau Ing. Lang GmbH

Altwasserstraße 9
83043 Bad Aibling (Bayern)
Telefon: +49 (0)8061 3945-0
Telefax: +49 (0)8061 1627
E-Mail: info@maschinenbau-lang.de
Webseite: www.maschinenbau-lang.de
Kontakt: Hubert Lang

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Blechkantteile bis 3 m, CNC-Frästeile, Duplexgaragen, Evakuereinheiten, Handlingsgeräte, Roboter, Rührwerke, Stahlfassaden, Stahlkonstruktionen bis Stückgewicht 4 t
Dienstleistungen: Abkanten, 240 t, CNC-Fräsen, Drehen, Flachscheifen, Konventionell Fräsen, Schneiden/Scheren, Walzen/Runden

MEM Maschinenbau GmbH

Im Garbrook 7
48683 Ahaus (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: 0 25 61 / 98 37-0
Telefax: 0 25 61 / 98 37 80
E-Mail: info@mem-maschinenbau.de
Webseite: www.mem-maschinenbau.de
Kontakt: Hans-Jürgen Marx

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Edelstahlgriffe 3D-Koordinatenmessen in Lohn, Präzisionsteile Sondermaschinen Vorrichtungen
Edelstahlgestelle
Dienstleistungen: CNC-Fräsen bis x=2940 mm Y=600 mm z=800 mm Sägen bis 400 x 110 oder d 275 Schweißen = MIG, MAG, Widerstandsschweißen Flachscheifen x=500 mm y=250 mm Pressen bis 50 t CNC-Koordinatenmeßmaschine x=860 mm y=2000 mm z=660 mm, WIG

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Norbert Mühlen

Marie-Curie-Straße 8
79211 Denzlingen (Baden-Württemberg)
Telefon: 07666/88220
Telefax: 07666/882222
E-Mail: info@muehlan.com
Webseite: <http://www.muehlan.com>
Kontakt: Herr Norbert

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Diamant-Pulver-Presswerkzeuge, Kunststoffspritzformen, Maschinenteile - gehärtet und veredelt 700 x 500 x 200 Aus Werkzeugbau: Biegewerkzeuge
Dienstleistungen: CNC-Drehen 400 x 600 mm Durchm., CNC-Fräsen 750 x 600 x 600 mm, Profilschleifen, Flachsleifen 600 x 300, Drahterodieren, Senkerodieren

Recker Technik GmbH

Ernst-Abbe-Str. 11
52249 Eschweiler (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: 02403 559-10 o. -12
Telefax: 02403 559-120
E-Mail: info@recker-technik.de
Webseite: <http://www.recker-technik.de>
Kontakt: Herr Recker

Kernkompetenzen: Metallgewerbe, Metallgewerbe
Produkte: Bauteile für die Messtechnik, Ersatz- und Einzelteile in Klein- und Großserien, Mechanische Elemente und Baugruppen, MS, Prototypen, Schweißkonstruktionen mit mechanischer Bearbeitung bis 2 t, Sondermaschinen, Vorrichtungen und Handhabungsgeräte
Dienstleistungen: Al, Außenrundsleifen, CNC-Drehen, CNC-Fräsen 800 x 600 x 700 mit NC-Rundtisch und NC-Schwenkkopf, Cu und Edelstahl, Flachsleifen 600 x 400, Innenrundsleifen, MIG-, MAG-, WIG-Schweißen St, Schnitt-, Ø 100 x 100, Ø 320 x 800, Ø 350 x 2000, Ø 360 x 600, Drehen

Not Found

The requested URL was not found on this server.